

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Unik formuleringsidentifierare (UFI) : 9HHE-2ENX-E002-P6KP

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Djurprodukter

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Schweizer-Effax GmbH

Gata : Westring 24

Postnummer/Ort : 48356 Nordwalde

Land : Deutschland

Telefon : +49 2573 9373-0

Faxnr. : +49 2573 9373-73

Kontaktperson för information : info@schweizer-effax.de
www.schweizer-effax.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

När det är akut: 112

Begär giftinformation: Dygnet runt

I mindre akuta fall: 010-456 6700 För allmänheten. Dygnet runt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Brandfarliga vätskor : Kategori 3 ; Brandfarlig vätska och ånga.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram



Flamma (GHS02)

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

Rökning förbjuden.

P501

Lämna innehållet/behållaren till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

2.3 Andra faror

Skadliga effekter och symtom på människans hälsa

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Skadliga miljöeffekter

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

ETANOL ; REACH-nr : 01-2119457610-43 ; EG-nr : 200-578-6; CAS-nr. : 64-17-5

Viktandel : $\geq 20 - < 25$ %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319

Specifika koncentrationsgränser : Eye Irrit. 2 ; H319: C ≥ 50 %

Ytterligare information

Se AVSNITT 16 för den fullständiga texten om faroangivelser och EU:s faroangivelser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information

Symtom kan utvecklas flera timmar efter exponering; därför är läkarobservation nödvändig under minst 48 timmar.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framtupa sidoläge och kontakta läkare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Efter ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.

Efter förtäring

Vid sväljning drick genast: Vatten

Ring en läkare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudvärk , Illamående , Dåsighet

Symptom

Viktiga eller ytterligare viktiga kända symtom och effekter beskrivs i GHS-märkningen av produkten (se avsnitt 2) och i avsnitt 11 (Toxikologisk information). (Ytterligare) symtom och/eller effekter är ännu inte kända.

Enligt vår erfarenhet kan man inte förvänta sig några särskilda risker om produkten hanteras på rätt sätt och används på avsett sätt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

behandling: Symtom (dekontaminering, vitala funktioner), ingen känd specifik antidot.

Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Koldioxid (CO₂) , Släckningspulver , Vattenånga , alkoholbeständigt skum
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle Stark vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av retande gaser och ångor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän

Helskyddsdräkt , Använd lämplig andningsapparat.

5.4 Ytterligare information

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8. Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt. Sörj för god ventilation.

Undvik: aerosolbildning

Skyddsåtgärder

Brandbekämpningsåtgärder

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

Specifika krav eller hanteringsregler

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Undvik: UV-strålning/solljus

Utsätt inte för temperaturer över 50 °C. Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

Krav för lagerlokaler och behållare

Golven borde vara ogenomträngliga, vätskeresistenta och lätta att rengöra. Tillräcklig ventilation i lagerområdet måste säkerställas. Förvaras endast i originalbehållaren. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

7.3 Specifik slutanvändning

Bruksanvisning iakttas. Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL-/PNEC-värden

DNEL/DMEL

ETANOL ; CAS-nr. : 64-17-5

Gränsvärdestyp :	DNEL/DMEL (Konsument)
Exponeringsväg :	Inandning
Exponeringsfrekvens :	Långvarig
Gränsvärde :	114 mg/m ³
Gränsvärdestyp :	DNEL/DMEL (Konsument)
Exponeringsväg :	Dermal
Exponeringsfrekvens :	Långvarig
Gränsvärde :	206 mg/kg
Bedömningsfaktor :	day(s)
Gränsvärdestyp :	DNEL/DMEL (Konsument)
Exponeringsväg :	Oral
Exponeringsfrekvens :	Långvarig
Gränsvärde :	87 mg/kg
Bedömningsfaktor :	day(s)
Gränsvärdestyp :	DNEL/DMEL (Arbetstagare)
Exponeringsväg :	Inandning
Exponeringsfrekvens :	Långvarig
Gränsvärde :	950 mg/m ³
Gränsvärdestyp :	DNEL/DMEL (Arbetstagare)
Exponeringsväg :	Dermal
Exponeringsfrekvens :	Långvarig
Gränsvärde :	343 mg/kg
Bedömningsfaktor :	day(s)

PNEC

ETANOL ; CAS-nr. : 64-17-5

Gränsvärdestyp :	PNEC (Vattenlevande, Sötvatten)
Gränsvärde :	0,96 mg/l
Gränsvärdestyp :	PNEC (Vattenlevande, Havsvatten)
Gränsvärde :	0,79 mg/l
Gränsvärdestyp :	PNEC (Sediment, sötvatten)
Gränsvärde :	3,6 mg/kg
Gränsvärdestyp :	PNEC (Sediment, havsvatten)
Gränsvärde :	2,9 mg/kg
Gränsvärdestyp :	PNEC (Jord)
Gränsvärde :	0,63 mg/l
Gränsvärdestyp :	PNEC (Sekundärförgiftning)
Gränsvärde :	0,38 g/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Personligt skydd

Använd personlig skyddsutrustning.

Ögon-/ansiktsskydd

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)



Skyddsglasögon med sidoskydd EN 166

Hudskydd

Handskydd



Vid kortvarig handkontakt : Lämplig typ av handskar Engångshandskar. NBR (Nitrilgummi)

Vid långvarig handkontakt : Kontrollera tätheten/ogenomträngligheten före användning.

Lämpligt material CR (polykloropren, kloroprenkautschuk) Butylgummi

Genombrottsid 480 min

Handskmaterialets tjocklek 5 mm

Anmärkingar : Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. EN ISO 374

Kroppsskydd

Använd antistatiska skor och kläder.

Skyddsklädsel. EN 13034 Naturfibrer (t.ex. bomull) , värmebeständiga syntetfibrer

Kemikaliebeständiga säkerhetsskor DIN EN 13832-2

Andningsskydd

I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

Allmän information

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : Vätska

Färg : ljusgul

Lukt : karaktäristisk

Säkerhetsegenskaper

Fysikaliskt tillstånd :

Vätska

Smältpunkt/frys punkt :

°C

**Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall :** (1013 hPa)

>

80 °C

Sönderfallstemperatur :

ej fastställd

Flampunkt :

29,5 °C

Självantändningstemperatur :

ej fastställd

Nedre explosionsgräns :

inte tillämplig

Övre explosionsgräns :

inte tillämplig

Ångtryck : (50 °C)

ej fastställd

Densitet : (20 °C)

c:a

0,97 g/cm³

**Undersökning om avskiljning av
lösningsmedel :** (20 °C)

<

3 %

Löslighet i vatten : (20 °C)

ej fastställd

Löslighet i fett : (20 °C)

Not determined.

pH-värde :

c:a

7,9

log P O/W :

ej fastställd

Avrinningstid : (20 °C)

<

15 s

DIN-bägare 4 mm

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

Viskositet :	(20 °C)	<	20	mPa.s
Kinematisk viskositet :	(40 °C)		utan betydelse	
Luktkröskel :			ej fastställd	
Relativ ångdensitet :	(20 °C)		ej fastställd	
Förångningshastighet :			ej fastställd	
Maximala VOC-halten (EG) :			24,1	Vikt-%
Brandfarliga ämnen :	Inte tillämplig.			
Brandfarliga gaser :	Inte tillämplig.			
Oxiderande vätskor :	Utan betydelse.			
Explosiva egenskaper :	Inte tillämplig.			
Korrosivt för metaller :	Utan betydelse.			

9.2 Annan information

Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Se avsnitt 7 av säkerhetsdatabladet.

10.5 Oförenliga material

Oxidationsmedel, stark.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Bryts inte ned vid användning för avsedda ändamål.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

CMR-effekter (carcinogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet)

Carcinogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande potential:

Produkten innehåller inga ämnen över de lagstadgade gränsvärdena som ingår i den förteckning som upprättats enligt artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 på grundval av hormonstörande egenskaper eller som har hormonstörande eller hormonskadliga egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Andra indikationer på toxicitet:

Produkten har inte testats. Uttalandena om toxikologi har härletts från egenskaperna hos de enskilda komponenterna

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på de enskilda komponenternas egenskaper.

Akvatotoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Tekniskt korrekta utsläpp av minimala koncentrationer i adapterade biologiska reningsverk stör inte det aktiva slammetts biologiska nedbrytning.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inga komponenter i koncentrationer på 0,1 % eller högre som klassificeras som antingen persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen över de lagstadgade gränsvärdena som ingår i den förteckning som upprättats enligt artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 på grundval av hormonstörande egenskaper eller som har hormonstörande eller hormonskadliga egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som anges i förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

12.8 Ytterligare ekotoxikologisk information

Ytterligare information

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning. Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EEG.

13.2 Ytterligare information

Dispose of contents / partially emptied container to hazardous waste. Dispose of empty container to municipal waste after proper use of the product.

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

UN 1170

14.2 Officiell transportbenämning

Vägtransport (ADR/RID)

ETANOLLÖSNING

Sjötransport (IMDG)

ETHANOL, SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

ETHANOL, SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3 Faroklass för transport

Vägtransport (ADR/RID)

Klass(er) : 3
Klassificeringskod : F1
Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr) : 30
Tunnelrestriktionskod : D/E
Speciella föreskrifter : LQ 5 I · E 1
Farotikett(er) : 3

Sjötransport (IMDG)

Klass(er) : 3
EmS-nr : F-E / S-D
Speciella föreskrifter : LQ 5 I · E 1
Farotikett(er) : 3

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klass(er) : 3
Speciella föreskrifter : E 1
Farotikett(er) : 3

14.4 Förpackningsgrupp

III

14.5 Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID) : Nej

Sjötransport (IMDG) : Nej

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ingen

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

14.8 Ytterligare information

Särskild bestämmelse 144 gäller: Vattenlösningar som innehåller högst 24 volymprocent alkohol omfattas inte av bestämmelserna i ADR.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Teknisk anvisning iakttas.

EU-lagstiftning

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)

Godkännanden och/eller användningsbegränsningar

Användningsbegränsningar

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar)

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr : 3, 40, 75

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för detta preparat. En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen i denna blandning :

ETANOL ; REACH-nr : 01-2119457610-43 ; EG-nr : 200-578-6; CAS-nr. : 64-17-5

AVSNITT 16: Annan information

16.1 Hänvisningar på ändring(ar)

14. Officiell transportbenämning - Vägtransport (ADR/RID) · 14. Officiell transportbenämning - Sjötransport (IMDG) · 14. Officiell transportbenämning - Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) · 14. Faroklass för transport - Vägtransport (ADR/RID) · 14. Faroklass för transport - Sjötransport (IMDG) · 14. Faroklass för transport - Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Förkortningar och akronymer

ADR = Europeiskt avtal om transport av farligt gods på väg ADN = Europeiskt avtal om transport av farligt gods på inre vattenvägar ATE = Uppskattade värden för akut toxicitet CAS = Chemical Abstract Service-nummer CE = Europeiska gemenskapen CLP = Förordning (EG) nr 1272/2008 CMR = cancerogen mutagen reprotoxisk DIN = Tyska institutet för standardisering DNEL = Avledd nivå utan effekt DMEL = Avledd lägsta effektnivå EC50 = Medelvärde av den effektiva koncentrationen som framkallar en definierad annan effekt än död i en testpopulation EG = Europeiska gemenskapen EN = Europeiska standarder IATA = International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation (förordning om farligt gods) IBC-Code = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i stora mängder IMDG = Internationell sjökod för farligt gods ISO = Internationella organisationen för standardisering LC50 = Letal koncentration 50 % LD50 = Letal dos 50 % MAK = Högsta koncentration på arbetsplatsen MARPOL = Internationell konvention för skydd av den marina miljön mot fartygsgenererat skräp NOEC = Ingen observerad effektkoncentration OECD = Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PBT = Persistent, bioackumulerande och giftigt pH = vätgasens potential PNEC = Beräknad koncentration utan effekt PPM = delar per miljon REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EG-förordning 1907/2006) RID = Förordning om internationell transport av farligt gods med tåg TWA = Tidsviktad genomsnittlig exponeringsgräns UN-Nummer = FN-nummer för transport av farligt gods vPvB = Mycket långlivad och mycket bioackumulerande enligt Reach-förordningen

16.3 Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Ingen

16.4 Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

16.5 Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

16.6 Utbildningsråd

Ingen

16.7 Ytterligare information

Ingen

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Handelsnamn : Effol FLYTANDE HÅRROTSBALSAM
Revideringsdatum : 25.03.2025
Tryckdatum : 27.03.2025

Version (Omarbetning) : 2.0.0 (1.0.0)