

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

## **AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

### **1.1 Produktbeteckning**

Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

#### **Ämne- / produktidentifikation**

PR-Nr. 1549, 1555, 1570, 15550

### **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

#### **Användning av ämnet eller beredningen**

Smörjolja

### **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

#### **Adress/Producent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnummer +49 8086 933-100

Faxnummer +49 8086 933-500

Ytterligare Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

upplysningar / telefon

E-postadress för den sdb-team@kerbl.com

person ansvarar för

säkerhetsdatabladet

### **1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre, 17176 Stockholm

Tel.: +46 (8) 736 03 84 112 (Begär giftinformation)

Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre, 17176 Stockholm

Tel.: +46 (8) 736 03 84 112 (Begär giftinformation)

## **AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

### **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Frivillig produktinformation i enlighet med gällande format för säkerhetsdatablad.

Produkten klassificeras inte som farlig enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

### **2.2 Märkningsuppgifter**

#### **Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008**

Produkten är inte märkningspliktig enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

### **2.3 Andra faror**

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

Inga

### **AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

#### **3.2 Blandningar**

##### **Kemisk karakterisering**

Blandning som innehåller mineralolja. Mineralolja med < 3 % DMSO-extrakt enligt IP 346.

##### **Övrig information**

Denna blandning innehåller inga beståndsdelar som är farliga för hälsan eller miljön i den mening som avses i förordning (EG) nr 1272/2008, som har tilldelats en gemenskapsgräns för exponering på arbetsplatsen, som klassificerats som PBT / vPvB eller som ingår i kandidatförteckningen.

### **AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

#### **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

##### **Allmän information**

Vid långvariga besvär, uppsök läkare. Vid risk för medvetslöshet, lägg den skadade i framstupa sidoläge. och transportera på samma sätt.

##### **Vid inandning**

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

##### **Vid hudkontakt**

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten.

##### **Vid ögonkontakt**

Spola ögonen omedelbart med rikliga mängder vatten (minst 15 min). Behandling av ögonläkare.

##### **Vid nedsväljning**

Skölj munnen direkt och drick rikligt med vatten. Uppsök omedelbart läkare. Framkalla ej kräkning.

##### **Egenskydd vid första hjälp**

Person som ger första hjälpen: Tänk på egenskydd!

#### **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Hittills inga kända symptom.

#### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

##### **Information till läkare / Behandling**

Behandla symptomatiskt

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### **5.1 Släckmedel**

##### **Lämpliga brandsläckningsmedel**

Alkoholbeständigt skum, Släckpulver, Koldioxid

##### **Olämpligt släckningsmedel**

Skarp vattenstråle

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

I händelse av brand kan farliga gaser bildas. Följande ämnen kan frigöras vid brand: tät, svart rök; Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Exponering för sönderdelningsprodukter kan vara hälsofarligt. Undvik inandning av rök.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd lämplig andningsapparat vid brand.

#### Övrig information

Behållare i närheten av brand kyles med vatten. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant. Beakta gällande miljöföreskrifter. Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sågspån eller universalabsorbent). Behandla upptaget material enligt anvisningar i Avsnitt 13 "Avfallshantering".

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För information om säker hantering, se Avsnitt 7. För information om personlig skyddsutrustning, se Avsnitt 8. För information om avfallshantering, se Avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Råd för säker hantering

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsbestämmelserna. Personlig skyddsutrustning: se kapitel 8. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Vid hantering av uppvärmd produkt skall ångorna sugas upp.

#### Förebyggande av brand och explosion

Inga särskilda åtgärder erfordras.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerutrymmen och behållare

Skyddar mot: Frost. Förpackningen förvaras svalt på väl ventilerad plats. Skydda mot värme. Håll behållaren ordentligt stängd. Skydda mot direkt solljus.

#### Anvisningar för gemensam lagring

Förvaras åtskilt från livsmedel.

#### Lagringsklasser

Lagringsklass enl. TRGS 510

10

Brännbara vätskor

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

## **AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

### **8.1 Kontrollparametrar**

#### **Övrig information**

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

### **8.2 Begränsning av exponeringen**

#### **Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien**

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

#### **Andningsskydd - Anmärkning**

Inte nödvändigt, inandning av ångor skall dock undvikas. Om gränsvärdena på arbetsplatsen överskrides måste man använda lämplig andningsapparat.

#### **Skyddshandskar**

Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek		0,4	mm
Genombrottsid	>	480	min

#### **Ögonskydd**

Skyddsglasögon; Ögonskydd måste överensstämma med EN 166.

#### **Kroppsskydd**

Krävs normalt inte.

## **AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

### **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

<b>Aggregattillstånd</b>	flytande
<b>Färg</b>	gul
<b>Lukt</b>	karaktäristisk

#### **Smältpunkt**

Anmärkning ej bestämt

#### **Fryspunkt**

Anmärkning ej bestämt

#### **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Anmärkning ej bestämt

#### **Brännbarhet**

ej bestämt

#### **Nedre och övre explosionsgräns**

Nedre explosionsgräns	0,6	%(V)
Övre explosionsgräns	6,5	%(V)

#### **Flampunkt**

Värde	> 220	°C
metod	ISO 2592	

#### **Antändningstemperatur**

Anmärkning ej bestämt

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

**Sönderdelningstemperatur**

Anmärkning ej bestämt

**pH-värde**

Anmärkning Ej tillämplig

**Viskositet****kinematisk**Värde 68 mm<sup>2</sup>/s

temperatur 40 °C

metod ASTM D 7042

**Löslighet(er)**

Anmärkning ej bestämt

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

Anmärkning ej bestämt

**Ångtryck**

Värde &lt; 0,1 hPa

**Densitet och/eller relativ densitet**Värde 0,87 g/cm<sup>3</sup>

temperatur 15 °C

metod EN ISO 12185

**Relativ ångdensitet**

Anmärkning ej bestämt

**9.2 Annan information****Luktfritt**

Anmärkning ej bestämt

**Avdunstningskoefficient**

Anmärkning ej bestämt

**Vattenlöslighet**

Anmärkning olöslig

**Explosiva egenskaper**

värde Ej tillämplig

**Oxiderande egenskaper**

Anmärkning ej bestämt

**Övrig information**

Inget känt

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabilt under normala förhållanden.

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot stark värme och direkt solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala lagrings- och användningsförhållanden bör inga farliga sönderdelningsprodukter bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut oral toxicitet

ATE	>	2000	mg/kg
-----	---	------	-------

#### Akut dermal toxicitet

Species	marsvin		
LD50	>	2000	mg/kg

#### Akut toxicitet vid inandning

Species	råtta		
LC50	>	20	mg/l
Försökstid	h		
Administration/Form	ångor		
Species	råtta		
LC50	>	5	mg/l
Försökstid	h		
Administration/Form	Damm/Dimma		

#### Frätande/irriterande på huden

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
------------	--

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
------------	--

#### sensibilisering

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
------------	--

#### Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
------------	--

#### Mutagenicitet

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
------------	--

#### Reproduktionstoxicitet

Anmärkning	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses
------------	--

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet (STOT)**

Anmärkning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**11.2. Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper för människor**

Det finns ingen information tillgänglig.

**Övrig information**

För denna produkt föreligger inga data som sträcker sig utöver informationen som anges i detta underavsnitt.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Allmän information**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Allmän information**

ej bestämt

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****Allmän information**

ej bestämt

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

Anmärkning

ej bestämt

**12.4 Rörlighet i jord****Allmän information**

ej bestämt

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Allmän information**

ej bestämt

**12.6 Hormonstörande egenskaper****Hormonstörande egenskaper för miljön**

Det finns ingen information tillgänglig.

**12.7. Andra skadliga effekter****Allmän information**

ej bestämt

**Ytterligare ekologisk information**

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.

### **AVSNITT 13: Avfallshantering**

#### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

##### **Restavfall**

EU avfallskod 13 01 10\* Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning.

Avfallskodnumret bör fastställas i samråd med konsumenten, tillverkaren och avfallshanteringsföretaget.

Dessutom ska lokala myndighetsbestämmelser följas.

##### **Förorenad förpackning**

Förpackningar som inte kan rengöras, bör tas omhand av den lokala avfallshanteringsfirman.

### **AVSNITT 14: Transportinformation**

	<b>Vägtransport ADR/RID</b>	<b>Sjötransport IMDG/GGVSee</b>	<b>Lufttransport</b>
<b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b>	Produkten är inget farligt gods i landtransport.	Produkten är inget farligt gods i sjötransport.	Produkten är inget farligt gods i lufttransport.
<b>14.2 Officiell transportbenämning</b>	-	-	-
<b>14.3 Faroklass för transport</b>	-	-	-
Faroetikett			
<b>14.4 Förpackningsgrupp</b>	-	-	-
<b>14.5 Miljöfaror</b>	-		-
<b>14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden</b>		Ej tillämplig	

#### **Information för alla transportslag**

##### **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Se avsnitt 6 till 8

#### **Andra upplysningar**

##### **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

ej bestämt

### **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

#### **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

##### **Vattenföroreningsklass (Tyskland)**

Vattenföroreningsklass WGK 1

Handelsnamn: Viscano Lube Oil for Milking Plants 5000 ml canister

Version: 2 / SE

Reviderad datum: 18.06.2026

Ämnesnr.: 1570

Ersätter version: - / SE

Utskriftsdatum: 19.06.2026

(Tyskland)

Anmärkning

Härledning av WGK (vattenfarlighetsklass) enl. bilaga 1 nummer 5.2 AwSV (anläggningar för hantering av ämnen som är farliga för vattnet)

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

## AVSNITT 16: Annan information

### Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:  
\*\*\*

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktens egenskaper.

Eftersom vi inte har någon information om användarens arbetsförhållanden baseras informationen i detta säkerhetsdatablad på vår nuvarande kunskap och på nationella bestämmelser och EG-bestämmelser.

Utan skriftliga hanteringsanvisningar i förväg får blandningen endast användas för de användningsområden som anges i avsnitt 1.

Användaren ansvarar för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att uppfylla lagstadgade krav och lokala bestämmelser.

Informationen i detta säkerhetsdatablad ska betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven för denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.