

Rutland™

Electric Fencing



WILLAB
HOUSE OF BRANDS



RUTLAND ESD1600

ART NR 602103

Ett mindre kombiaggregat som levereras både med krokodilklämmor för 12V batteridrift och adapter för 230V nätdrift samt anslutningskabel till stängsel och jord. Passar till kortare stängsel. Utrustat med funktionsindikator, batteri indikator (varnar vid låg batterispänning) samt urladdningsskydd.



RUTLAND ESD3200

ART NR 602104

Ett mellanstort kombiaggregat som levereras både med krokodilklämmor för 12V batteridrift och adapter för 230V nätdrift samt anslutningskabel till stängsel och jord. Passar till medellånga stängsel. Utrustat med On/Off knapp, urladdningsskydd samt indikator som visar stängselspänning och en som visar batterispänning.



RUTLAND ESD4500

ART NR 602105

Ett stort kombiaggregat som levereras både med krokodilklämmor för 12V batteridrift samt adapter för 230V nätdrift samt anslutningskabel till stängsel och jord. Passar till långa stängsel. Utrustat med On/Off knapp, urladdningsskydd samt indikator.



RUTLAND ESB1000

ART NR 602102

Ett mindre 12V batteriaggregat. Passar till kortare stängsel. Utrustat med funktionsindikator, batteriindikator (varnar vid låg batterispänning) samt urladdningsskydd. Levereras med anslutningskabel för stängsel och jord.



RUTLAND ESM10000i

ART NR 602107

Elstängselaggregat RUTLAND ESM 10 000i, 12 Volt & 230 Volt. Lagrad energi: 10.0 Joule. Utgående energi: 7 Joule. ESM 10000i är ett multivolts elstängselaggregat för elstängsel som går att köra på både 230 Volt och 12 Volt. Levereras med 230 V nätadapter och 12 V batterikabelsats.



RUTLAND ESM20000i

ART NR 602108

Elstängselaggregat RUTLAND ESM 20 000i, 12 Volt & 230 Volt. Lagrad energi: 20.0 Joule. Utgående energi: 15 Joule. ESM 20 000i är ett multivolts elstängselaggregat för elstängsel som går att köra på både 230 Volt och 12 Volt. Levereras med 230 V nätadapter och 12 V batterikabelsats.



RUTLAND ESM6500

ART NR 602106

Ett stort aggregat för 230V nätdrift. Passar till långa stängsel. Utrustat med en ljuspelare som visar stängselspänning samt jordningsförhållande.



RUTLAND ESS 1400 SOLAR ENERGISER

ART NR 602110

Ett 12V solcellsaggregat till kortare stängsel. Utrustat med 8W solpanel, 12Ah batteri, funktionsindikator, batteriindikator (varnar vid låg batterispänning) samt urladdningsskydd. Levereras med adapter för laddning av batteri 230V, jordanslutningskabel samt ett mindre jordspett. Bör underhållsladdas vid något tillfälle vid vinterförvaring.



RUTLAND ESS400

ART NR 602109

Ett mindre 12V solcellsaggregat. Passar till paddocken samt kortare stängsel. Utrustat med 3W solpanel, 4Ah batteri, funktionsindikator, batteriindikator (varnar vid låg batterispänning) samt urladdningsskydd. Levereras med en adapter för laddning av batteri samt 230V nätdrift, stängsel och jord anslutningskabel samt ett mindre jordspett. Bör underhållsladdas vid något tillfälle vid vinterförvaring.

**ELBAND 12MM 200M STD**

ART NR 602518

Till korta stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 300 m. Bandet får hållbarheten från 4st rostfria ledare samt med mycket bra ledningsförfåga.

**ELBAND 20MM 200M PREMIUM**

ART NR 602520

Till långa stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 12 000 m. Med en kombination av rostfria och kopparledare, kombinationen av ledare gör att bandet får hållbarheten från rostfria ledarna och mycket bra ledningsförfåga från kopparledarna.

**ELREP 5MM 300M PP STD**

ART NR 602519

Till korta-medellånga stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 1800 m. Elrep som med sina 3st rostfria ledare är slitstarkt samt med en bra ledningsförfåga.

**ELREP 6MM 300M PE PREMIUM**

ART NR 602521

Till långa stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 12 000 m. Med en kombination av rostfria och kopparledare, kombinationen av ledare gör att repet får hållbarheten från rostfria ledarna och mycket bra ledningsförfåga från kopparledarna.

Art.nr	Typ	Bredd	Längd	Motstånd	Ledare st/Ø	Brottstyrka	Ledare	Färg
602518	Elband	12 mm	200 m	9.5 Ω/m	4 x 0,16 mm	75 kg	Rostfria	Vit
602520	Elband	20 mm	200 m	9.3 Ω/m	4 x 0,20 + 6 x 0,25 mm	285 kg	Koppar/Rostfria	Vit/Grön
602519	Elrep	5 mm	300 m	1.93 Ω/m	3 x 0,40 mm	335 kg	Rostfria	Vit
602521	Elrep	6 mm	300 m	0.15 Ω/m	4 x 0,20 + 2 x 0,25 mm	350 kg	Koppar/Rostfria	Vit/Blå

**POLYWIRE 2,0 MM 500M**

ART NR 602523

Till korta stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 200m. Polywire som med sina 3st rostfria ledare är slitstarkt samt med en bra ledningsförfåga.

**POLYWIRE 2,0 MM 500 M**

ART NR 602524

Till korta stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 200m. Polywire som med sina 3st rostfria ledare är slitstarkt samt med en bra ledningsförfåga.

**POLYWIRE 2,5 MM 500 M PREMIUM**

ART NR 602522

Till långa stängsel. Rekommenderad max stängsellängd - 20 000 m. Polywire består av 6 st rostfria och 3 st kopparledare, kombinationen av ledarna gör att repet får hållbarheten från rostfria ledarna och mycket bra ledningsförfåga från kopparledarna.

**ELFÅRNÄT KIT**

ART NR 602538

Elfårnät 50m långt 90cm högt 7 horisontella trådar stående maska med plaststöd 14st plaststolpar.

Art.nr	Typ	Bredd	Längd	Motstånd	Ledare st/Ø	Brottstyrka	Ledare	Färg
602523	Eltråd	2 mm	500 m	0.1 Ω/m	3 x 0,16 mm	95 kg	Rostfria	Vit/Blå
602524	Eltråd	2 mm	500 m	11.1 Ω/m	3 x 0,16 mm	60 kg	Rostfria	Orange/Gul
602522	Eltråd	2,5 mm	500 m	0.1 Ω/m	6 x 0,20 + 2 x 0,25 mm	115 kg	Koppar/Rostfria	Vit/Blå

**JORDSPETT 1M**

ART NR 602527

Galvaniserat jordspett 1000 mm. För jordning av aggregat. Använd ca 1 jordspett/joule (joule = styrka på aggregat). Mycket robust. Perfekt för jordning av stängselaggregat.

**TRÅDVINDA**

ART NR 602526

Trådvinda för upp till 600 m band (10mm), 500 m 6mm Ø rep, 1000 m tråd 3mm Ø med låsning. Med bärem och låsning. För snabb upprullning av din stängseltråd. Håll koll på tråden. Väldigt smidig och lättanvänd produkt vid uppsättning av stängseltråd.

**VARNINGSSKYLT MED TRYCK PÅ BÅDA SIDOR**

ART NR 602817

Robust varningsskylt med svensk standard och tryck på båda sidorna.

**STÄNGSELBEEPER**


ART NR 602543

Handhållen displayenhet för elstängsel. Avger hörsel- och visuella signaler när stängslet har spänning. Inkl. batteritestfunktion. Mätning utan markspets. Drivs med: 1 x 12v alkalisk. Batteri ingår.

**STÄNGSELTESTARE LED**

ART NR 602542

Stängseltestare LED visar spänningen i 8 olika steg med hjälp av dioder inkluderar jordstav



RINGISOLATOR MED JÄRNKÄRNA

ART NR 602528 25 ST/FP
ART NR 602530 150 ST/HINK

Ringisolator 5,3 mm med järnkärna och trågänga. Användes till tråd, rep och band upp till 10 mm. Monteras på trästolpar. En populär stark och tålig ringisolator med en järnkärna som fungerar bra på rep och band upp till 10 mm.



RINGISOLATOR UTAN JÄRNKÄRNA 25 ST/FP

ART NR 602529

Användes till tråd, rep och band upp till 10 mm. Monteras på trästolpar. En populär och tålig ringisolator som fungerar bra på rep och band upp till 10 mm. Ringisolator utan järnkärna, 5,3 mm skruv med trågänga.



ISOLATORDRAGARE

ART NR 602525


Praktiskt verktyg för snabb montering av ringisolatorer. Till skruvdragare. Förenklar uppsättningen av isolatorer med en enkel användning av en skruvdragare.



DISTANSISOLATOR 10 ST/FP

ART NR 602532

Distansisolator 22 cm galvad skruv med trågänga 10 pack



BANDISOLATOR 25 ST/FP

ART NR 602533

Bandisolator klick funktion med 2 låspunkter 6 mm galvad skruv med trågänga passar rep upp till Ø6 mm och band upp till 40 mm 25 pack.

**ELREPSGRIND KIT**

ART NR 602534

Elrepsgrind elastiskt rep 3 m som passar grind 3-6 m består av 1 grindhandtag, 1 rep, 2 grindankare och 1 ringisolator

**FJÄDERGRIND KIT**

ART NR 602535

Fjädergrind går att expandera till 5 m, består av 1 grindhandtag, 1 fjäder, 1 ringisolator isolatorer och 1 grindankare. Monteras på grindstolparna. Ett smidigt och komplett sett till grindöppningar 3 - 6 m. Med ett kraftigt och greppvänligt plasthandtag.

**GRINDANKARE 4 ST/FP**

ART NR 602531

Grindankare med lös ögla för anslutning av grindhandtag från båda sidor praktisk och säker galvad skruv med trågänga 4 pack

**GRINDHANDTAG BLÅTT 5 ST/FP**

ART NR 602536

Grindhandtag blått, kraftigt med krok, stor sköld skyddar mot stötar 5 pack

**GRINDHANDTAG SVART 5 ST/FP**

ART NR 602537

Grindhandtag svart, kraftigt med krok, stor sköld skyddar mot stötar 5 pack

**SKARVLÅS ELBAND 5 ST/FP**

ART NR 602539

Skarvlås för elband 10-20mm rostfri enkel skarvning av 2 ändar bra vid reparation 5 pack

**SKARVLÅS ELREP 5 ST/FP**


ART NR 602540

Skarvlås för elrep upp till 6mmØ rostfri enkel skarvning av 2 ändar bra vid reparation 5 pack

**SPÄNNARE FÖR ELBAND UPP TILL 40 MM**

ART NR 2130161

För elband upp till 40 mm.



WILLAB – HOUSE OF BRANDS

Willab AB grundades mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne och har i över 50 år erbjudit kvalitetsprodukter inom lantbruk, häst, husdjur, stängsel, trädgård och byggnation. Vi har ett ständigt fokus på kvalitet och ställer därför höga krav vid framtagning av nya produkter. Målet med varje produkt är att användaren ska känna glädje och trygghet.

Vi har samlat vårt breda sortiment under fem kategorier:

LANTBRUK – GÅRDSUTRUSTNING – STÄNGSEL HÄST & RYTTARE – HÄSTVÅRD & TILLSKOTT

För att möta behoven på marknaden arbetar vi aktivt och målmedvetet med att fördjupa och bredda vårt stängselsortiment. Vi erbjuder ett stort utbud av produkter för de flesta djurslag, olika alternativ och flexibla lösningar, allt för att underlätta stängslingen.

Sortimentet är utvecklat i samarbete med väl utvalda leverantörer, som liksom vi, förstår vikten av ett hållbart och underhållsfritt stängsel som klarar våra klimatutmaningar, nu och i framtiden.

WILLAB AB

Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se

