

SKÖRDETIDER

Allt inför vallskörd, hö & halm

SKÖRDETIDER

Se våra produkter för vallskörd, hö och halm. Plansilofolie, skyddsnät, tillbehör vid bindning av skyddsnät, för smidig transporter och mycket mera.

Hela vårt sortiment håller en hög kvalitet och vi samarbetar med väl utvalda leverantörer som liksom vi förstår vikten av hållbara produkter som klarar de utmaningar vårt klimat ger. Vi hjälper gärna till med tips och råd för varje unikt behov.



Vädertåligt
och god
vidhäftning



REPARATIONSTEJP FÖR ENSILAGEBALAR

ART NR 205435 100 MM X 10 M

Små hål i ensilageplasten orsakade av fåglar, djur med klor eller av andra yttre faktorer, kan repareras enkelt och snabbt med PVC reparationsstejp. Tejpens fördelar; starkt, flexibelt och god vidhäftningsförmåga. DFP: 40.

Art.nr	Färg	Storlek
205550	Vit/Vit	6 m x 25 m
205554	Svart/Vit	6 m x 30 m
205555	Svart/Vit	6 m x 50 m
205556	Svart/Vit	6 m x 300 m
205560	Vit/Vit	8 m x 25 m
205565	Svart/Vit	8 m x 35 m
205566	Svart/Vit	8 m x 300 m
205570	Vit/Vit	10 m x 25 m
205575	Svart/Vit	10 m x 30 m
205576	Svart/Vit	10 m x 300 m
205580	Vit/Vit	12 m x 25 m
205585	Svart/Vit	12 m x 30 m
205586	Svart/Vit	12 m x 300 m
205590	Vit/Vit	14 m x 25 m

PLANSILOFOLIE

Plansilofolie med en tjocklek av 0,150 mm. 15 månaders UV-stabilitet. Miljöavgift ingår i priset.

Miljöavgift
ingår i priset!



TÄCKNÄT TILL SILO

Kraftigt finmaskigt nät som läggs ovanpå plastfolien i plansilon. Med sandsäckar över skarvarna blir silon lufttätt försluten. Nätet hindrar plasten från att påverkas av vinden. Fåglar kan inte hacka igenom det kraftiga nätet. Ingen annan täckning behövs. Kan återanvändas i 5-10 år. Vikt: 260 g/m²

Lång
hållbarhet

Art.nr	Storlek
205610	5 m x 8 m
205620	5 m x 10 m
205630	5 m x 12 m
205640	10 m x 12 m
600895	10 m x 15 m
600903	8 m x 10 m
600904	12 m x 15 m
600905	15 m x 18 m




Rivtålig

SKYDDSNÄT FÖR BALAR POLYTEC

ART NR 205500 8 M X 25 M

Poly-Tec nätet är heltäckande och skyddar effektivt balarna från angrepp av fåglar, UV-strålar och yttre påverkan. Tillverkat av UV-stabiliserad polytenplast. Kanterna är förstärkta. Livslängden är minst 5 år. Vikt 23 kg.

**SANDSÄCK MED HANDTAG**

ART NR 205710 27 CM X 120 CM
ART NR 205720 25 CM X 100 CM

Sandsäcken fylls med grovt grus eller singel och används för att tätta skarvar mellan plastfolie och siloväggar. Materialet är UV-stabiliserat och säcken kan användas i många år. Säcken försluts med en invävd kraftig nylontråd som dras åt och knyts ihop. Säljes styckvis.

Sandsäck
tynger & tätar
ensilage-
skyddet

FIXERINGSBAND FÖR SANDSÄCK - ROSA

ART NR 205800 4,3 M, 5 KROKAR + 1 SKARVKROK

Fixeringsbandet "Quick'n fix" förhindrar sandsäckarna från att glida ner från ensilagesilon. Fixeringsbandet läggs över hela ensilagestacken och sandsäckarna hakas i krokarna. Då blir säckarna liggandes på plats trots branta sidor.

**ZILL BALTÄCKNINGSDUK BALEGUARD 140G/M²**

ART NR 604619 9,8 X 12,5 M
ART NR 604620 12 X 25 M

BaleGuard® Skyddsväv – Kostnadseffektivt väderskydd för halm och hö. BaleGuard® är den smarta lösningen för dig som söker ett pålitligt och prisvärt skydd för utomhuslagring av halm, hö och spannmål. Till skillnad från traditionella presenningar som stänger in fukt och orsakar mögel, låter BaleGuard® dina balar "andas". Genom att släppa ut inre fuktighet samtidigt som den leder bort regnvatten, bibehåller du kvaliteten på fodret och strömedlet under hela säsongen. BaleGuard® är till skillnad från Polytex endast behandlad för att vara vattenavvisande på ena sidan vilket innebär att den måste placeras enligt instruktionerna tryckta på väven.

**BALTÄCKNINGSDUK POLYTEX**

ART NR 471526 9,8 M X 12,5 M
ART NR 471528 12 M X 25 M

Den högkvalitativa duken skyddar dina rundbalar och spannmål mot naturens åverkan. Den höga kvaliteten i hö- eller halmbalen bevaras under hela vintersäsongen och efter kraftiga regnperioder, vilket gör att utvecklingen av mögel förhindras. UV-Stabil. Tyngs med fördel ner av sandsäckar. Vikt: 140 g/m². Färg: Grön.

Tyngs med
fördel ned av
sandsäckar





WILE 55 VATTENHALTSMÄTARE SPANNMÅL

ART NR 604659

Wile 55 är ett enkelt verktyg för att vattenhalt i spannmål och fröer. Mätaren lämpar sig bäst för att utföra snabba fältmätningar. Produkten är enkel att använda och behöver inte rengöras mellan provtagningarna.



WILE 78 VATTENHALTSMÄTARE SPANNMÅL

ART NR 604660

Wile 78 är en ny generation högprecisions vattenhaltsmätare med skalor för över 20 olika spannmålsorter och fröer. Mätresultatet levereras snabbt, på mindre än 20 sekunder.



WILE 200 VATTENHALTSMÄTARE SPANNMÅL

ART NR 604658

Wile 200 mäter snabbt och exakt vattenhalt, rymdvikt och temperatur i spannmål. Den vägleder dig också i hur du uppnår maximal precision i dina mätresultat, vilket minskar risken för under- eller övertorkning. Du får dina mätresultat snabbt, på mindre än 7 sekunder!

WILE 500 VATTENHALTSMÄTARE STRÅFODER

ART NR 604661

Wile 500 är en modern, precis och hållbar mätare för fukt och temperatur i balat hö, hösilage, halm och ensilage. Du behöver inte längre separata fukt- och temperaturmätare. Istället kan du enkelt mäta både temperatur och fukthalt med en enda enhet!



WILE GROVFODERBORR

ART NR 604662

Wile Grovfoderborr erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ för att ta ut prover från balar av hö, hösilage, halm och ensilage. Provtagaren är hållbar och har lång livslängd. Provtagningsröret är 51 cm långt och tillverkat av rostfritt stål. Den sågtandade spetsen av varmhärdat stål gör skärprocessen effektiv. Provtagningspåsen fästs vid provtagningskoppen med det gummiband som ingår i setet, och rengöringsstängeln trycker provet från provtagningsröret direkt ner i provtagningspåsen. En provtagningspåse på 4 liter rymmer upp till 20 foderprover som matats ut från provtagningsröret. För att använda provtagaren behöver du en effektiv sladdlös bormaskin. Det är inte lämpligt att använda bormaskinens eventuella slagfunktion tillsammans med provtagaren.



WILE TANDAD SPETS FÖR GROVFODERBORR

ART NR 604663

Tandad spets för grovfoderborr. Reservdel till artikel 604662, Wile Grovfoderborr.



**WILLAB GRÄVGREP 4-KLO**

ART NR 600987

Grafitgrå stålklor, träskaft i ask och D-handtag i stål och trä. Skaftets Ø 37 mm, total längd 1120 mm.

**WILLAB HÖGAFFEL 2-HORN**

ART NR 600988

Grafitgrå stålklor, träskaft i ask och T-krycka i trä. Skaftets Ø 37 mm. Totallängd: 1400 mm.

WILLAB GREP 3-HORN

ART NR 604265

Grep tillverkad i stål med horn. Askskaft med T-krycka. Grepens storlek: 330 x 220 mm. Totallängd: 1400 mm.

WILLAB GREP 4-HORN

ART NR 604266

Grep tillverkad i stål med horn. Askskaft med T-krycka. Grepens storlek: 325 x 220 mm. otallängd: 1400 mm.

WILLAB GÖDSELGREP 5-HORN

ART NR 600986

Grafitgrå stålklor, träskaft i ask och D-handtag i stål och trä. Skaftets Ø 37 mm. Totallängd: 1220 mm.

WILLAB KOMBISKYFFEL ALUMINIUM

ART NR 604268

Praktisk skyffel för många användningsområden. Askskaft med D-handtag. Blad av aluminium. Bladets storlek: 410 x 360 mm. Totallängd: 1300 mm.

WILLAB KOMBISKYFFEL PLAST

ART NR 604267

Praktisk skyffel för många användningsområden. Askskaft med D-handtag. Blad av slitstark plast. Bladets storlek: 470 x 370 mm. Totallängd: 1300 mm.

**WILLAB ARBETSHANDSKE SIRIUS**

En mycket tålig montagehandske. Luftig elastisk ovansida för komfort och rörelsefrihet. Sömlös för bästa passform. Handskens innerhand och fingrar är belagda med ett förstärkningsmaterial i mjuk, vattentät latex som skyddar mot våta och vassa kanter. Åtsittande, elastisk mudd. Färgen på kantbandet varierar utifrån storlek på handskarna: S - Lila. M - Grön. L - Brun. XL - svart.

Art.nr	Storlek
603845	S
603846	M
603847	L
603848	XL

**TECHNO BOOTS SKYDDSTÖVEL ULTRAGRIP S5**

Troya Ultragrip ifrån Techno Boots är en slitstark skyddsstövel som har god kemisk resistens och kan användas året om i de flesta arbetsmiljöer som lant- och skogsbruk, fiske, livsmedel, bygg och anläggning. Tå- och spiktrampskydd. Brett skaft och ett ventilerande innerfoder. Testad enligt EN ISO 20345 : 2011 SRC Cl. Se produktblad för mer information.

Art.nr	Storlek	Art.nr	Storlek
601666	36	601672	42
601667	37	601673	43
601668	38	601674	44
601669	39	601675	45
601670	40	601676	46
601671	41	601677	47



WILLAB SKOTTKÄRRA PLAST

Skottkärra med plastkorg, passar perfekt för lantbruk, häststallar, trädgårdar eller andra ställen där man kör stora volymer av lättare material. Svetsat underrede och korg av återvinningsbar plast. Kärran är utrustad med stort kullagrat punkteringsfritt hjul.

Finns i tre olika storlekar.

**WILLAB SKOTTKÄRRA PLAST 160L GRÖN**

ART NR 905252

1650 x 720 x 780 mm (L x B x H) Vikt 22,5 kg. Volym: 160 L.
Maximal lastvikt: 180 kg.

WILLAB SKOTTKÄRRA PLAST 100L GRÖN

ART NR 905232

1260 x 590 x 680 mm (L x B x H) Vikt 12 kg. Volym: 100 L.
Maximal lastvikt: 120 kg.

**WILLAB SKOTTKÄRRA PLAST 280L GRÖN**

ART NR 905258

720 x 910 x 840 mm (L x B x H) Vikt: 20 kg. Volym: 280 L.
Maximal lastvikt: 150 kg.



För smidig
transportering
av mindre
balar

BALKÄRRA FRITZ

ART NR 905695 BALKÄRRA
ART NR 905603 EXTRA HJUL 175/12 MM

Fritz praktiska transportkärror är tillverkade i glasfiberarmerad plast, vilket ger lätta och smidiga kärror för ett flertal användningsområden. Längd: 106 cm Bredd: 49 cm. Höjd: 85 cm Spårvidd: 38 cm Genom att tippa vagnen framåt så lyfts balen lätt upp från golvet till en bekväm arbetshöjd.

**SÄCKKÄRRA MED PUNKTERINGSFRIA HJUL**

ART NR 905382 SÄCKKÄRRA
ART NR 905383 EXTRA HJUL

Säckkärra tillverkad av stålror som pulverlackerats. Kärran har ett 510 mm lastplan och en lastkapacitet på 250 kg. Försedd med punkteringsfria hjul. Axeldiameteren är 20 mm.

MARKÖRKÄPP GLASFIBER

ART NR 470875 L: 1700 MM O: 5 MM

Tillverkad i gul glasfiber med en orange toppvimpel. Används vid sådd, kemisk bekämpning m.m. Käppens längd: 1700 mm. Käppens tjocklek: 5 mm. Säljes 20 st/tp.

**SILO-VÄGG-FÄRG SVART**

ART NR 205690 30 L

Bitumenfärg, som kallasfalt, fast hållbarare. Mycket enkel att applicera. Rollas på torr och ren betongyta som inte har lösa delar. 2-3dl/m².

**GUMMISTROPP-/SPÄNNARE**

ART NR 471605 RULLE 10 M
ART NR 471600 T 285 MM

Gummistropp och gummispännaren används inom många olika områden och löser enkelt ens fastspänningsproblem. Tillverkat i svart naturgummi.

För enkel
fixering av
presenning

**FÄSTKNOPP**

ART NR 471615 SVART

**LIROS POLYREP BLÅTT**

3-slaget Polypropylentågvirke av PP-film. UV-stabiliserad och förhållandevis mjuk att handskas med. Flyter i vatten. Prisivärd lina för många ändamål t ex surrning, presenningsslina etc. Minitross. Slaget tagvirke i tross ska tas ut motsols från centrumhålet.

Art.nr	Storlek
470045	6 mm x 30 m
470050	8 mm x 30 m
470070	10 mm x 30 m
470090	12 mm x 30 m

WILLAB – HOUSE OF BRANDS

Willab AB grundades mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne och har i över 50 år erbjudit kvalitetsprodukter inom lantbruk, häst, husdjur, stängsel, trädgård och byggnation. Vi har ett ständigt fokus på kvalitet och ställer därför höga krav vid framtagning av nya produkter. Målet med varje produkt är att användaren ska känna glädje och trygghet.

Vi har samlat vårt breda sortiment under fem kategorier:

**LANTBRUK – GÅRDSUTRUSTNING – STÄNGSEL
HÄST & RYTTARE – HÄSTVÅRD & TILLSKOTT**

Vi har ständig fokus på hög kvalitet och smidiga lösningar för ett aktivt liv på landet. Willab vill underlätta för sina kunder samt få dem att spara tid i vardagen.

Genom aktivt kvalitetsarbete, goda samarbeten med leverantörer, lyhördhet mot kunder och genom att följa utvecklingen inom lantbruket erbjuder Willab ett sortiment som är väl anpassat till dagens aktiva lantbruk, ridsport och krävande stallmiljöer.

WILLAB AB
Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: 556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se

 **WILLAB**
HOUSE OF BRANDS